

Packbord och påbyggnadsdetaljer

GBP har ett brett sortiment av packbord i olika storlekar. Stativen finns i en mängd bredder och djup, som tillsammans med vårt stora tillbehörssortiment ger dig ett flexibelt system som passar de flesta behov. Lägg till specialanpassade produkter och ett stort urval bordsskivor så har vi ett av de bredaste sortimentet på marknaden.

KARTONGSTÖD/HYLLAVDELARE

HYLLPLAN

PERFORERAD STOLPE + MONTERINGSSATS

AXEL FÖR EMBALLAGE ÖVRE


SKÄRAGGREGAT


BORDSSKIVA

LÄTT H-STATIV

AXEL FÖR EMBALLAGE NEDRE

MANUELLT JUSTERBARA BEN





PERFORERADE PELARE

Tillverkade av profil 50x25x2 mm.
Pelarna fästes med monteringssetsen 35-848-9001. Levereras i 2-pack.
Monteringssets säljs separat.

Art. nr.	Benämning
40-645-2002	Perforerade pelare, 2-pack, beige, längd 990 mm, vikt 4 kg
40-647-2002	Perforerade pelare, 2-pack, beige, längd 1446 mm, vikt 6 kg
40-649-2002	Perforerade pelare, 2-pack, beige, längd 1926 mm, vikt 8 kg



MELLANSTAG FÖR PERFORERADE PELARE

Staget monteras mellan två perforerade pelare för att öka stabiliteten.

Art. nr.	Benämning
41-688-2001	Mellanstag, beige, 1350 mm, vikt 1,6 kg
41-289-2001	Mellanstag, beige, 1775 mm, vikt 2 kg



HYLLPLAN

Hyllplan i plåt inkl. 2 st konsoller, djup 300 mm.
Max fördelad last 35 kg.

Art. nr.	Benämning
41-842-0001	Hyllplan, beige, längd 1350 mm, vikt 7 kg
41-253-2001	Hyllplan, beige, längd 1775 mm, vikt 10 kg



MONTERINGSSETS FÖR PERFORERADE PELARE

För montering av perforerade pelare på påbyggnadsram. Satsen består av 2 st fjäderbelastade 4-kantsmuttrar, 2 st skruvar och 2 st brickor. 1 sats per pelare.

Art. nr.	Benämning
35-848-9001	Monteringssets för perforerade pelare, vikt 0,05 kg



SKÄRAGGREGAT

Skäraggregat för skärning av wellpapp, kraftpapper, foam mm. Monteras i bordsskivan eller mellan perforerade pelare på Rullvagn Flex.

Art. nr.	Benämning
40-753-0001	Skäraggregat, 1360 mm med skärbredd 1000 mm, vikt 10 kg
40-446-0001	Skäraggregat, 1860 mm med skärbredd 1500 mm, vikt 14 kg



KARTONGSTÖD/HYLLAVDELARE

Avdelare till hyllplan som kläms runt hyllplanet.
Levereras parvis, finns i två höjder.

Art. nr.	Benämning
35-685-2002	Hyllavdelare, höjd 200 mm, beige, vikt 2 kg
41-711-2002	Hyllavdelare, höjd 400 mm, beige, vikt 3,5 kg



AXEL ÖVRE

Axel inkl. hållare för upphängning av emballage, etiketter etc. ovan bord monteras mellan perforerade stolpar. Passar samtliga bord.

Art. nr.	Benämning
41-845-0001	Axel övre, galvad, längd 1350 mm, vikt 1,7 kg
41-846-0001	Axel övre, galvad, längd 1775 mm, vikt 2,0 kg



AXEL UNDRE TILL LÄTT H-BORD/TUNG BENBOCK

Axel under bordsskivan för upphängning av emballage tex. wellpapp eller foam.

Art. nr.	Benämning
41-261-0001	Axel Lätt H-bord, galvad, längd 1400 mm, vikt 1,7 kg
41-262-0001	Axel Lätt H-bord, galvad, längd 1900 mm, vikt 2,0 kg
41-871-0001	Axel Tung benbock, galvad, längd 1210 mm, vikt 1,7 kg
41-872-0001	Axel Tung benbock, galvad, längd 1710 mm, vikt 2,0 kg



LEDBART HYLLPLAN, VINKLINGS OCH VRIDBART

Ledbar arm, komplett med vinklins- och vridbart hyllplan. Passar flera typer av laptop. Max belastning, fördelad vikt: 15 kg.

Art. nr.	Benämning
36-315-2001	Ledbart hyllplan, 405x305, beige, vikt 5 kg



AXEL ÖVRE PÅ KONSOL

Axel hängande ovan bord för emballage etc. Går att justera i djup och höjd, enkelt att byta emballage rulle. Lämplig att använda på elektriskt höj- och sänkbara bord i stället för att placera axeln under bordet då det lätt uppstår klämrisk. Max belastning fördelad vikt: 10 kg

Art. nr.	Benämning
41-843-0001	Axel på konsol, galvad, längd 1350 mm, vikt 1,7 kg
41-844-0001	Axel på konsol, galvad, längd 1775 mm, vikt 2,0 kg



SIDOHYLLA ERGOMAX

Sidohylla för ErgoMax II som gör det mer ergonomiskt att packa/montera om man arbetar med större objekt. Laminatskiva 800x600x24 mm ingår. Hyllan är reglerbar i höjd i förhållande till bordsskivan och följer bordsjusteringen. Max fördelad last: 30 kg.

Art. nr.	Benämning
41-885-0001	Sidohylla ErgoMax II, 800x600 mm, beige, vikt 5 kg



LEDBAR DOKUMENTHÅLLARE

Ledbar arm, komplett med vridbar dokumenthållare 290x330 mm. Avsedd för stående A4-ark. Max belastning, fördelad vikt: 15 kg

Art. nr.	Benämning
36-320-2001	Ledbar dokumenthållare, beige, 290x330 mm, vikt 3,5 kg



LEDBAR FLATSCREENHÅLLARE

Ledbar arm med fullt vridbar universalhållare (VESA 75/100) för flatscreenskärm- och tangentbordshållare, musmatta. Max belastning: 15 kg. OBS! Leveras med vit platta.

Art. nr.	Benämning
42-038-2001	Ledbar arm med flatscreen- och tangentbordshållare, musplatta vä/hö, beige, vikt 5 kg



LEDBAR FLATSCREENHÅLLARE

Ledbar arm med fullt vridbar universalhållare (VESA 75/100) för flatscreenskärm. Max belastning: 15 kg.

Art. nr.	Benämning
40-699-2001	Ledbar arm med flatscreenhållare, beige, vikt 3 kg

BALANSBLOCK RETRACTOR TYP 5200

Balansblock för vikter 0,5-2,0 kg och med arbetsområde på 2 m. Lättjusterat för olika laster. Hög hållfast polyamidlina med elastiskt linstopp.



Art. nr.	Benämning
41-862-0001	Balansblock 0,5-1,2 kg, vikt 0,6 kg
41-863-0001	Balansblock 1,0-2,0 kg, vikt 0,6 kg



PÄRMHÅLLARE

Pärmhållare för montering på perforerad pelare.

Art. nr.	Benämning
41-813-0001	Pärmhållare, invändigt mått HxBxD 320x145x250 mm, vikt 2,3 kg



CPU-HÅLLARE

Enkel och snabb monterad modell som passar både liggande och stående CPU.

Art. nr.	Benämning
40-669-0001	CPU-hållare, silver, vikt 0,7 kg



UTDRAGBAR TANGENTBORDSHYLLA

Hyllplan 565x470x95 mm komplett med mushållare, fästen och fästelement. Hyllplanet har expansioner som ger 100 % utdragbarhet. Musplattan kan dras ut på höger eller vänster sida. Kan användas på samtliga arbetsbord i GBPs sortimentet. Max vikt kapacitet utbred last: 20 kg OBS! Leveras med vit platta.

Art. nr.	Benämning
42-039-0001	Utdragbar tangentbordshylla, vikt 3,6 kg



FAST ARM FÖR C-PROFILSKENA

Hållaren monteras på perforerad pelare. 1st fäste för C-profilskena ingår. Används tillsammans med C-profilskena för rörlig verktygsupphängning och för upphängning av belysning. Profilmått: 30x32x2 mm. Max belastning, fördelad vikt: 10 kg.

Art. nr.	Benämning
35-903-2001	Fast arm, beige, längd 700 mm, vikt 1,3 kg



FÄSTE FÖR C-PROFIL

För montering av C-profilskena på fast arm (1 st fäste levereras med varje arm).

Art. nr.	Benämning
35-923-9020	Fäste för C-profil, vikt 0,2 kg



SVÄNGBAR ARM MED UPPHÄNGNINGSGLA

Används för rörlig verktygsupphängning. Monteras på perforerad pelare. Svängbar 180°. Profilmått 30x32x2 mm. Max belastning, fördelad vikt: 10 kg.

Art. nr.	Benämning
35-900-2001	Svängbar arm, beige, 700 mm längd, vikt 1,9 kg



C-PROFILSKENA

Monteras på fast arm. Används för rörlig verktygsupphängning och belysning. Levereras inkl. ändplugg. Profilmått 30x32x2 mm. Levereras utan fäste till C-profil.

Art. nr.	Benämning
35-914-2001	C-Profilskena, beige, längd 1200 mm, vikt 2,2 kg
35-905-2001	C-Profilskena, beige, längd 1490 mm, vikt 2,5 kg
35-910-2001	C-Profilskena, beige, längd 1990 mm, vikt 3 kg



UPPHÄNGNINGSGLA

Förpackning med 2 st ögleskruv, Ø25 mm, fyrkantsmutter, mutter och bricka. Monteras i upphängnings- C-profilen.

Art. nr.	Benämning
35-921-9002	Upphängningsögla, vikt 0,1 kg



UPPHÄNGNINGSVAGN FÖR VERKTYG/ÄNDSTOPP

Vagn med 4 st kullagrade hjul och karbinhake. Används tillsammans med balansblock för upphängning av verktyg.

Art. nr.	Benämning
35-915-9030	Upphängningsvagn för verktyg, vikt 0,2 kg
35-922-9001	Ändstopp, vikt 0,03 kg



LED-BELYSNING

En kompakt belysning med integrerade LED-lampor kombinerad både som sidobelysning och längsgående belysning. Levereras komplett med trafo och trafofäste med magnet för fri placering.

Art. nr.	Benämning
41-796-0001	Ledbelysning, 670x640 mm, silver, 4 kg
41-797-0001	Ledbelysning, 900x640 mm, silver, 4,5 kg
41-798-0001	Ledbelysning, 1375x640 mm, silver, 5 kg
41-799-0001	Ledbelysning, 1800x640 mm, silver, 6 kg



ENERGIPANEL HORIZONTAL

Monteras horisontalt mellan perforerade stolpar. 6 st jordade uttag. Strömbrytare med lysdiod. 2 meter kabel med jordad stickpropp. För användning i SE, FI, DE, NO. Nätanslutning: 230 V – 50 Hz. GBP kan även erbjuda andra utförande med tex datoruttag och jordfelsbrytare.

Art. nr.	Benämning
ⓑ 41-795-0001	Energipanel horisontal, 1350 mm, silver, 2,7 kg
ⓑ 41-493-0001	Energipanel horisontal, 1775 mm, silver, 3,5 kg



SIDOBELYSNING GASPRA

Arbetsplatsbelysning i naturanodiserat aluminium med effektivt reflektorskydd. Anpassad för montering i fast arm (går även att montera i C-profil-skena), där den går att ställa i valfri vinkel. Levereras komplett med lysrör 24 W, fästvinkelsats och sladd med stickpropp 3 m. Nätanslutning: 230 V – 50 Hz.

Art. nr.	Benämning
40-694-0001	Sidobelysning, 582x82x90 mm, vikt 1,5 kg



ARBETSBELYSNING LÄNGSGÅENDE, GASPRA

Arbetsplatsbelysning i naturanodiserat aluminium med effektivt reflektorskydd. Anpassad för montering i C-profil-skena, där den går att ställa i valfri vinkel. Levereras komplett med lysrör 54W, fästvinkelsats och sladd med stickpropp 3 m. Nätanslutning: 230 V – 50 Hz.

Art. nr.	Benämning
40-700-0001	Arbetsplatsbelysning Gaspra, 1182x82x90 mm, vikt 3 kg



ENERGIPANEL VERTIKAL, INKL. HÅLLARE

Monteras vertikalt på perforerad pelare med hjälp av hållaren. 6 st jordade uttag, strömbrytare med belysning, 2 m kabel med jordad stickpropp. För användning i SE, FI, DE, NO. Nätanslutning: 230 V – 50 Hz

Art. nr.	Benämning
40-939-2130	Energipanel, vertikal inkl. hållare, beige, vikt 1,5 kg

ⓑ = Beställningsvara

Exempel på färdiga packbordslösningar



PACKBORDSEXEMPEL 1

Lätt H-stativ med högtryckslaminatskiva, 2 st perforerade pelare, skärreggat, hyllplan med avdelare och 2st axlar.

Art. nr.	Benämning
41-873-0001	Lätt H-stativ med påbyggnad 1500x800 mm
41-874-0001	Lätt H-stativ med påbyggnad 2000x800 mm



PACKBORDSEXEMPEL 2

ErgoMini II med högtryckslaminatskiva, underhylla, inbyggd våg 0 – 60 kg, upplösning 20 g.

Art. nr.	Benämning
41-875-0001	ErgoMini II med inbyggd våg 1500x800 mm
41-876-0001	ErgoMini II med inbyggd våg 2000x800 mm



PACKBORDSEXEMPEL 3

Tung benbock med vinylskiva, underhylla, påbyggnadsram, 2 st perforerade pelare, 2 st hyllplan med avdelare, ledbar arm med flatscreen- och tangentbordshållare.

Art. nr.	Benämning
41-877-0001	Tung benbock med påbyggnad 1500x800 mm
41-878-0001	Tung benbock med påbyggnad 2000x800 mm



PACKBORDSEXEMPEL 4

ErgoMax II med högtryckslaminatskiva, inbyggd bandare och våg 0 – 100 kg, upplösning 50 g

Art. nr.	Benämning
41-879-0001	ErgoMax II med inbyggd bandare och våg 2000x800 mm
41-880-0001	ErgoMax II med inbyggd bandare och våg 2500x800 mm



PACKBORDSEXEMPEL 5

Packbord Komplett med Lätt H-stativ och högtryckslaminatskiva 24 mm. Består av bord, 2 st perforerade pelare, skäraggat, 2 st axlar, 2 st hyllor och 6 st kartongstöd/avdelare.

Art. nr.	Benämning
41-906-0001	Packbord 1500x800 mm, skärbredd 1000 mm.
41-907-0001	Packbord 2000x800 mm, skärbredd 1500 mm.



PACKBORDSEXEMPEL 6

Packbord Bas med Lätt H-stativ och högtryckslaminatskiva 24 mm. Består av bord, 2 st perforerade pelare, 2 st hyllor och 6 st kartongstöd/avdelare.

Art. nr.	Benämning
41-908-0001	Packbord 1500x800 mm.
41-909-0001	Packbord 2000x800 mm.



PACKBORDSEXEMPEL 7

Packbord Komplett med Tung benbock och högtryckslaminatskiva 40 mm. Består av bord, 2 st perforerade pelare, skäraggat, 2 st axlar, 2 st hyllor och 6 st kartongstöd/avdelare.

Art. nr.	Benämning
41-946-0001	Packbord 1500x800 mm, skärbredd 1000 mm.
41-947-0001	Packbord 2000x800 mm, skärbredd 1500 mm.



PACKBORDSEXEMPEL 8

Packbord Bas med Tung benbock och högtryckslaminatskiva 24 mm. Består av bord, 2 st perforerade pelare, 2 st hyllor och 6 st kartongstöd/avdelare.

Art. nr.	Benämning
41-972-0001	Packbord 1500x800 mm.
41-973-0001	Packbord 2000x800 mm.

För bästa packbordslösning kontakta oss!



PACKBORDSEXEMPEL 9

Packbord Komplett med motorstativ ErgoMini II och högtryckslaminatskiva 24 mm. Består av bord, 2 st perforerade pelare, skärreggat, 2 st axlar, 2 st hyllor och 6 st kartongstöd/avdelare.

Art. nr.	Benämning
41-950-0001	Packbord 1500x800 mm, skärbredd 1000 mm.
41-951-0001	Packbord 2000x800 mm, skärbredd 1500 mm.



PACKBORDSEXEMPEL 10

Packbord Bas med motorstativ ErgoMini II och högtryckslaminatskiva 24 mm. Består av bord, 2 st perforerade pelare, 2 st hyllor och 6 st kartongstöd/avdelare.

Art. nr.	Benämning
41-952-0001	Packbord 1500x800 mm.
41-953-0001	Packbord 2000x800 mm.



RULLVAGN FLEX 1

Rullvagn Flex grundstativ 1350 mm med skärreggat, axel, hylla och 6 st kartongstöd/avdelare.

Art. nr.	Benämning
41-942-0001	Rullvagn Flex 1350 grundstativ, skärbredd 1000 mm, hyllbredd 1350 mm



RULLVAGN FLEX 2

Rullvagn Flex grundstativ 1350 mm med skärreggat och axel.

Art. nr.	Benämning
41-941-0001	Rullvagn Flex 1350 grundstativ, skärbredd 1000 mm, hyllbredd 1350 mm



RULLVAGN FLEX 3

Rullvagn Flex grundstativ 1350 mm med 4st hyllor 10 st kartongstöd/avdelare höjd 200 mm och 2 st höjd 400 mm.

Art. nr.	Benämning
41-943-2130	Rullvagn Flex 1350 grundstativ, hyllbredd 1350 mm



RULLVAGN FLEX

Rullvagn Flex grundstativ bestående av 2 st T-gavlar, 1 st hjulsats \varnothing 125 mm och 2 st mellanstag.

Art. nr.	Benämning
41-881-0001	Rullvagn Flex grundstativ 1350 mm, beige, vikt 15 kg
41-882-0001	Rullvagn Flex grundstativ 1775 mm, beige, vikt 18 kg



KARTONGSTÖD/HYLLAVDELARE

Avdelare till hyllplan som enkelt kan justeras på hyllplanet. Levereras parvis, finns i två höjder.

Art. nr.	Benämning
35-685-2002	Hyllavdelare, höjd 200 mm, beige, vikt 2 kg
41-711-2002	Hyllavdelare, höjd 400 mm, beige, vikt 3,5 kg



AXEL ÖVRE

Axel inkl. hållare för upphängning av emballage, etiketter etc. ovan bord mellan perforerade stolpar. Passar samtliga bord.

Art. nr.	Benämning
41-845-0001	Axel övre, galvad, längd 1350 mm, vikt 1,7 kg
41-846-0001	Axel övre, galvad, längd 1775 mm, vikt 2,0 kg



VÅGSEKTION

Lätt H-stativ med högtryckslaminatskiva. Våg nedsänkt i bordsskivan.

Art. nr.	Benämning
42-020-0001	Vågsektion 800x800 mm, våg 290x280x30 mm, max 100 kg upplösning 50 g. Batteridrivnen.



HYLLPLAN

Hyllplan i plåt inkl. 2st konsoller, djup 300 mm. Max fördelad last 35 kg.

Art. nr.	Benämning
41-842-0001	Hyllplan, beige, längd 1350 mm, vikt 7 kg
41-253-2001	Hyllplan, beige, längd 1775 mm, vikt 10 kg



SKÄRAGGREGAT

Skäraggregat för skärning av wellpapp, kraftpapper, foam mm. Monteras i bordsskivan eller mellan perforerade pelare på Rullvagn Flex.

Art. nr.	Benämning
40-753-0001	Skäraggregat, 1360 mm med skärbredd 1000 mm, vikt 10 kg
40-446-0001	Skäraggregat, 1860 mm med skärbredd 1500 mm, vikt 14 kg
41-954-0001	Konsoll när skäraggregat ska monteras på Rullvagn Flex, vikt 1,2 kg



BANDMASKIN

Halvautomatisk bandningsmaskin. Den enkla lösningen för att bända gods i olika storlekar. Bandaren arbetar med PP-band i bredderna 9-12 mm. Drar åt och svetsar bandet automatiskt.

Godsstorlek: Min 100x30 mm

Åtdragning: Max 392 N

Art. nr.	Benämning
41-362-0001	Bandningsmaskin, vikt 45 kg



REMSFUKTARE C-25

Elektrisk remsfuktare för pappersband. Maskinen matar automatiskt ut en pappersremsa med den längd du önskar, eller med förinställda längder som du själv väljer.

Bredd på remsa: 20-100 mm

Längd på remsa: 100-1300 mm

Innerdiameter: 76 mm

Rulldiameter: Max 200 mm

Art. nr.	Benämning
41-413-0001	Remsfuktare C-25, vikt 12 kg



VÅGAR

Vågarna kan användas fristående eller monteras in i borden för bästa ergonomi. Pristillägg för uttag för våg.

Art. nr.	Benämning
41-412-0001	Våg 6000SV, max 100 kg, upplösning 50 g, 290x280x30 mm
41-295-0001	Våg KW66, max 60 kg, upplösning 20 g, 500x400x91 mm
41-361-0001	Våg 490, max 150 kg, upplösning 50 g, 900x600x46 mm

VÅGBALJA

För nedsänkning av våg i bordskiva.

Art. nr.	Benämning
42-025-0001	Vågbalja för våg 6000 SV
41-294-0001	Vågbalja för våg kW 66



TEJPMASKIN SAE-75

Elektrisk tejpdispenser för självhäftande tejp. Maskinen matar automatiskt ut tejprensan du önskar, eller förinställd längd. Längden på tejprensan ser man på display.

Bredd på tejp: 15-75 mm

Längd på tejp: 50-1300 mm

Innerdiameter: 76 mm

Art. nr.	Benämning
41-494-0001	Tejpmaskin SAE-75, vikt 6 kg