

GBP verkstads/monterings- och packbord

GBP har ett brett sortiment av bordsstativ för både lätt monterings- arbete, lite tyngre verkstadsarbete och packningsarbete. Stativen finns i en mängd bredder och djup, som tillsammans med vårt stora tillbehörssortiment ger dig ett flexibelt system som passar de flesta behov. Lägg till specialanpassade produkter och ett stort urval bordsskivor så har vi ett av de bredaste sortimentet på marknaden.

ErgoMax II, motoriserat stativ

Nu kommer en uppdaterad version av storsäljaren ErgoMax. Ny teknik vad gäller elektronik. Nytt höjdområde. Bordsstativet består av två stabila aluminiumpelare monterade på stålfot inkl. ställfötter. Mellan lyftpelarna monteras ett mellanstag för att öka stabiliteten. Påbyggnadsram ingår som standard, som tillbehör kan du komplettera med hurts och en mängd påbyggnadstillbehör. Bordshöjden regleras enkel med en bordskontroll som monteras under skivan i bordsramen. Stativet levereras delvis knock-down.

Max utbredd last: 350 kg.
Hastighet obelastad: 15 mm/sek
Höjdområde exkl. skiva: 690-1090 mm
Bordsskiva beställs separat se sid 12-14
Påbyggnadsdetaljer se sid 16-22



*Kan även fås
med batteridrift*

Art. nr.	Namn	LxD	Färg	Vikt
42-076-0001	ErgoMax II	1020x780 mm	silver	60 kg
42-077-0001	ErgoMax II	1420x780 mm	silver	63 kg
42-078-0001	ErgoMax II	1920x780 mm	silver	69 kg
42-079-0001	ErgoMax II	2420x780 mm	silver	75 kg


Art. nr.	Namn	LxD	Färg	Vikt
ⓑ 42-080-0001	ErgoMax II	1020x600 mm	silver	55 kg
ⓑ 42-081-0001	ErgoMax II	1420x600 mm	silver	58 kg
ⓑ 42-082-0001	ErgoMax II	1920x600 mm	silver	64 kg
ⓑ 42-083-0001	ErgoMax II	2420x600 mm	silver	70 kg

ERGOMAX II PÅBYGGNAD EXEMPEL



PACKBORD

Art. nr.	Benämning
42-061-0001	Påbyggnadskit c/c 1350, 2 pelare 2 hyllplan, 6 st hyllavdelare, axel mellan, skärreggregat
42-062-0001	Påbyggnadskit c/c 1775, 2 pelare 2 hyllplan, 6 st hyllavdelare, axel mellan, skärreggregat



VERKSTADSBORD

Art. nr.	Benämning
42-052-0001	Påbyggnadskit c/c 670+670, 3 pelare 1500, 2v-tavla, hylla 300, upph.list
41-985-0001	Påbyggnadskit c/c 900+900, 3 pelare 2000, 2v-tavla, hylla 300, upph.list



Kan även fås
med batteridrift



ErgoMulti, motoriserat stativ

Motoriserat stativ som finns i 6 standardutförande, 3 st längder och 2 st djup. Aluminiumbenets breda profil och placering gör att både stabilitet och benutrymme är optimalt för användaren. Aluminiumprofilen är slät vilket gör att den är lätt att hålla ren och ger samtidigt en tidlös design. Ytterligare innovationer på detta bordsstativ är att baksidan har en integrerad kabellåda/påbyggnadsram som möjliggör snabb och smidig montering av vårt stora påbyggnadsprogram direkt på stativet utan påbyggnadsram. Detta gör också att påbyggnaden blir extremt stabil. Kabellådans placering och utformning gör också att upphängning av kablage till och från bordet kan göras på ett snyggt och ordnat sätt. Från ovansidan på golvröret kan man enkelt med en insexnyckel justera ställfötterna så bordet står plant. Senaste tekniken vad gäller elektronik har givetvis använts i detta bordsstativ.

Max utbredd last: 250 kg.
Hastighet obelastad: 20 mm/sek
Höjdområde exkl. skiva: 685-1135 mm
Bordsskiva beställs separat se sid 12-14
Påbyggnadsdetaljer se sid 16-22

Art. nr.	Namn	LxD	Färg	Vikt
41-839-0001	ErgoMulti	960x750mm	silver	52 kg
41-840-0001	ErgoMulti	1360x750mm	silver	56 kg
41-841-0001	ErgoMulti	1860x750mm	silver	60 kg
ⓑ 41-836-0001	ErgoMulti	960x550mm	silver	50 kg
ⓑ 41-837-0001	ErgoMulti	1360x550mm	silver	54 kg
ⓑ 41-838-0001	ErgoMulti	1860x550mm	silver	58 kg

ERGOMULTI PÅBYGGNAD EXEMPEL



PACKBORD

Art. nr.	Benämning
42-059-0001	Påbyggnadskit c/c 1350, 2 pelare, 2 hyllplan, skärreggregat, 6 hyllavdelare, axel mellan, axel bakom 6 hyllavdelare
42-060-0001	Påbyggnadskit c/c 1775, 2 pelare, 2 hyllplan, skärreggregat, 6 hyllavdelare, axel mellan, axel bakom 6 hyllavdelare



VERKSTADSBORD

Art. nr.	Benämning
42-057-0001	Påbyggnadskit c/c 670+670 3 pelare, 2 st v-tavlor, 2 st upph.list, 2 st mellanstag, led-belysning
42-058-0001	Påbyggnadskit c/c 900+900 3 pelare, 2 st v-tavlor, 2 st upph.list, 2 st mellanstag, led-belysning

ErgoSingel "workstation"

Aluminiumpelare med kraftig, förzinkad, topp- och golvplatta. Mått 495x495x8 mm. Enkel höjdjustering med bordskontroll mellan 690-1090 mm, exkl. bordsskiva. Pelarstationen bör bultas i golvet men kan även användas stående löst på golvet om man försäkras sig att tipprisk inte kan uppstå. Levereras komplett med stor topp- och bottenplatta, styrenhet och bordskontroll för elanslutning. Stativet är förberett för påbyggnadsram som beställs separat enligt nedan.

Max utbredd last: 150 kg.
 Hastighet obelastad: 15 mm/sek
 Höjdområde exkl. skiva: 690-1090 mm
 Bordsskiva beställs separat se sid 12-14



Art. nr.	Benämning
41-850-0001	ErgoSingel "workstation", 495x495 mm, förzinkad, vikt 53 kg
41-851-0001	Påbyggnadsram längd 720 mm för c/c 670 mm, beige, vikt 6,7 kg
41-852-0001	Hjulsats Ø75 mm, 4 st länkhjul varav 2 st låsbara, vikt 3 kg
41-886-0001	Beige laminatskiva 800x600x40 mm, vikt 11 kg
41-926-0001	Golv platta med ställfötter och topp platta 495x495x8 mm, 16 kg

*Kan även fås
med batteridrift*

**ERGOSINGEL WORKSTATION MED DETALJER FRÅN GBPS
BREDA OCH GEDIGNA PÅBYGGNADSSORTIMENT.**

BREDD PÅ PÅBYGGNAD SOM SKA ANVÄNDAS ÄR 670 MM.

**STATIONEN ÄR ANPASSAD FÖR DJUP 600 MM NÄR
PÅBYGGNAD ANVÄNDS.**

LYFTPELARE SINGEL, MOTORISERAD

Aluminiumpelare med kraftig förzinkad golv- och topplatta 170x250x8 mm. Enkel höjdstyring med bordskontroll. Levereras komplett med styrenhet och bordskontroll.

Max lyftkapacitet: 150 kg.
Hastighet obelastad: 15 mm/sek
Höjdområde exkl. skiva: 660-1060 mm

Art. nr.	Benämning
41-853-0001	Lyftpelarsystem singel komplett med styrenhet och bordskontroll, vikt 23 kg



Lyftpelare singel och två parallell kan även fås med batteridrift

Lyftpelare singel

LYFTPELARE TVÅ PARALLELL, MOTORISERAT

Två aluminiumpelare med kraftig förzinkad golv- och topplatta 170x250x8 mm för synkroniserad drift. Enkel höjdstyring med bordskontroll. Levereras komplett med styrenhet och bordskontroll.

Max lyftkapacitet: 350 kg.
Hastighet obelastad: 15 mm/sek
Höjdområde exkl. skiva: 660-1060 mm

Art. nr.	Benämning
41-854-0001	Lyftpelarsystem två parallell komplett med styrenhet och bordskontroll, vikt 44 kg



Lyftpelare två parallell

LYFTPELARE TRE PARALLELL, MOTORISERAT

Tre aluminiumpelare med kraftig förzinkad golv- och topplatta 170x250x8 mm för synkroniserad drift. Enkel höjdstyring med bordskontroll. Levereras komplett med styrenhet och bordskontroll.

Max lyftkapacitet: 450 kg.
Hastighet obelastad: 15 mm/sek
Höjdområde exkl. skiva: 660-1060 mm

Art. nr.	Benämning
41-855-0001	Lyftpelarsystem tre parallell komplett med styrenhet och bordskontroll, vikt 64 kg



Lyftpelare tre parallell

LYFTPELARE FYR PARALLELL, MOTORISERAT


Fyra aluminiumpelare med kraftig förzinkad golv- och topplatta 170x250x8 mm för synkroniserad drift. Enkel höjdstyring med bordskontroll. Levereras komplett med styrenhet och bordskontroll.

Max lyftkapacitet: 500 kg.
Hastighet obelastad: 15 mm/sek
Höjdområde exkl. skiva: 660-1060 mm

Art. nr.	Benämning
42-075-0001	Lyftpelarsystem fyra parallell komplett med styrenhet och bordskontroll, vikt 88 kg



Lyftpelare fyra parallell



*Kan även fås
med batteridrift*

ErgoMini II, motoriserat stativ

Bordsstativet består av två stycken bordsben med integrerade motorer i varje ben. Stativet har mellanstag för ökad stabilitet. Bordshöjden regleras enkel med en bordskontroll som monteras under skivan i bordsramen. Stativet är förberett för påbyggnadsram som beställs separat enligt nedan.

Max utbredd last: 180 kg.
Hastighet obelastad: 20 mm/sek
Höjdområde exkl. skiva: 710-1160 mm
Bordsskiva beställs separat se sid 12-14
Påbyggnadsdetaljer se sid 16-22

Art. nr.	Namn	LxD	Färg	Vikt
41-825-0001	ErgoMini II	1080x780mm	silver	39 kg
41-826-0001	ErgoMini II	1480x780mm	silver	42 kg
41-827-0001	ErgoMini II	1980x780mm	silver	48 kg

Art. nr.	Namn	LxD	Färg	Vikt
41-822-0001	ErgoMini II	1080x580mm	silver	34 kg
41-823-0001	ErgoMini II	1480x580mm	silver	38 kg
41-824-0001	ErgoMini II	1980x580mm	silver	43 kg

Art. nr.	Namn	Färg	Vikt
41-800-7001	Påbyggnadsram för stativlängd 1080 mm	silver	7,0 kg
41-801-7001	Påbyggnadsram för stativlängd 1480 mm	silver	7,3 kg
41-802-7001	Påbyggnadsram för stativlängd 1980 mm	silver	7,6 kg

ERGOMINI II PÅBYGGNAD EXEMPEL



PACKBORD

Art. nr.	Benämning
42-063-0001	Påbyggnadskit, c/c 1350 2 pelare, 2hyllplan 6 hyllavdelare
42-064-0001	Påbyggnadskit, c/c 1775 2 pelare, 2hyllplan 6 hyllavdelare



VERKSTADSBORD

Art. nr.	Benämning
41-983-0001	Påbyggnadskit c/c 670+670, 3 pelare 1500, v-tavla, 2hylla 300, upph.list
42-050-0001	Påbyggnadskit c/c 900+900 3 pelare 2000 v-tavla 2 hylla 300mm upph.list



*Kan även fås
med batteridrift*

Enpelarbord, motoriserat stativ

Bordsstativet består av en stabil lyftpelare av aluminium med integrerad motor. Bordshöjden regleras enkel med en bordskontroll som monteras under skivan i bordsramen. Stativet levereras med påbyggnadsram som standard.

Max utbredd last: 150 kg.
Hastighet obelastad: 15 mm/sek
Höjdområde exkl. skiva: 690-1090 mm
Bordsskiva beställs separat se sid 12-14
Påbyggnadsdetaljer se sid 16-22

Art. nr.	Benämning
41-849-0001	Enpelarbord, 720x780 mm, beige, vikt 41 kg (rekommenderad skivstorlek 800x800 mm)
36-646-2030	Enpelarbord, 1020x780 mm, beige, vikt 45 kg (rekommenderad skivstorlek 1200x800 mm)

ENPELARBORD PÅBYGGNAD EXEMPEL



Art. nr.	Benämning
41-993-0001	Påbyggnadskit c/c 670, 2 pelare, hylla 300, v-tavla, pelare 2000



Art. nr.	Benämning
41-980-0001	Påbyggnadskit c/c 900, 2 pelare, hylla 300, v-tavla, pelare 2000



Komplettera
Lätt H-stativ
med hjulsats

Lätt H-stativ, manuellt stativ

Stativet består av 2 st benpar av fyrkantströr 35x35x2 mm, påbyggnadsram och C-profil. Bordet kan utrustas med påbyggnad, hurts och underhylla. Hjulsatsen består av 4 st länkhjul Ø100 mm varav 2 st låsbara och 4 st förstärkta fothylsor.

Max utbredd last: 150 kg.

Höjdområde exkl. skiva: 700-950 mm

Höjdområde exkl. skiva, inkl. hjul: 835-1075 mm

Bordsskiva beställs separat se sid 12-14

Påbyggnadsdetaljer se sid 16-22


Art. nr.	Benämning
34-109-2030	Lätt H-stativ man. justerbart, 790x765 mm, vikt 15 kg
34-105-2030	Lätt H-stativ man. justerbart, 1090x765 mm, vikt 18 kg
34-106-2030	Lätt H-stativ man. justerbart, 1490x765 mm, vikt 21 kg
34-107-2030	Lätt H-stativ man. justerbart, 1990x765 mm, vikt 24 kg
41-705-2030	Lätt H-stativ man. justerbart, 2490x765 mm, vikt 27 kg

Art. nr.	Benämning
34-110-2030	Lätt H-stativ man. justerbart, 790x585 mm, vikt 13 kg
34-100-2030	Lätt H-stativ man. justerbart, 1090x585 mm, vikt 15 kg
34-101-2030	Lätt H-stativ man. justerbart, 1490x585 mm, vikt 18 kg
34-102-2030	Lätt H-stativ man. justerbart, 1990x585 mm, vikt 21 kg
41-706-2030	Lätt H-stativ man. justerbart, 2490x585 mm, vikt 24 kg


Art. nr.	Benämning
34-006-2004	Hjulsats till lätt H-stativ, beige, vikt 4,2 kg

LÄTT H-STATIV PÅBYGGNAD EXEMPEL

TILL PACKBORD



Art. nr.	Benämning
42-065-0001	Påbyggnadskit c/c 1350, 2 pelare, 1hyllplan, 6 avdelare, 1 skäraggreat
42-066-0001	Påbyggnadskit c/c 1775, 2 pelare, 1hyllplan, 6 avdelare, 1 skäraggreat



Art. nr.	Benämning
42-053-0001	Påbyggnadskit c/c 670+670, 3 pelare 1500, v-tavla, 2 hylla 300, upph.list
41-986-0001	Påbyggnadskit c/c 900+900, 3 pelare 2000, v-tavla, 2 hylla 300, upph.list



Komplettera
Tung benbock
med hjulsats

Tung benbock, manuellt stativ

En stabil benbock med manuell höjdjustering. Benbocken finns i två djup 745 mm och 545 mm. Påbyggnadsram kan monteras på baksidan för påbyggnad. Påbyggnadsramen ökar även stabiliteten på bordet. Bordet kan utrustas med påbyggnad, hurts och underhylla.

Max utbredd last: 500 kg

Max utbredd last med hjulsats: 280 kg

Höjdområde exkl. skiva: 700-970 mm

Bordsskiva 40 mm beställs separat se sid 12-14

Påbyggnadsdetaljer se sid 16-22

Art. nr.	Benämning
35-500-2001	Tung benbock, beige, djup 745 mm, vikt 10 kg
35-495-2001	Tung benbock, beige, djup 545 mm, vikt 10 kg
35-450-2001	Påbyggnadsram, beige, 1020 mm, vikt 5 kg
35-451-2001	Påbyggnadsram, beige, 1420 mm, vikt 7 kg
35-452-2001	Påbyggnadsram, beige, 1920 mm, vikt 9,5 kg
35-453-2001	Påbyggnadsram, beige, 2420 mm, vikt 12 kg
35-501-2004	Hjulsats för tung benbock, Ø125 mm, max belastning 70 kg/hjul, vikt 5 kg

För skivlängd 2500 mm
krävs 3 st benbockar

ENPELARBORD PÅBYGGNAD EXEMPEL

TILL PACKBORD





Art. nr.	Benämning
42-063-0001	Påbyggnadskit, c/c 1350 2 pelare, 2 hyllplan 6 hyllavdelare
42-064-0001	Påbyggnadskit, c/c 1775 2 pelare, 2 hyllplan 6 hyllavdelare



Art. nr.	Benämning
41-982-0001	Påbyggnadskit c/c 670+670, 3 pelare 1500, 2v-tavla, hylla 300, upph.list
42-049-0001	Påbyggnadskit c/c 900+900 3 pelare 2000 2v-tavla hylla 300mm upph.list

Lätta bordsskivor laminat

24 mm tjocka bordsskivor med översida i laminat och undersida försedd med ett brunt spärrskikt. ABS-kantlist. Hård reptålig yta som har hög beständighet mot vätskor och kemikalier. Passar samtliga bordsstativ utom tung benbock. GBP kan även erbjuda bordsskivor i specialmått.



LJUSBEIGE LAMINAT / KANTLIST BLÅ

41-712-0001	Mått 800x800x24 mm
41-713-0001	Mått 1200x800x24 mm
41-714-0001	Mått 1500x800x24 mm
41-715-0001	Mått 2000x800x24 mm
ⓑ 41-716-0001	Mått 2500x800x24 mm
41-727-0001	Mått 800x620x24 mm
41-728-0001	Mått 1200x620x24 mm
41-729-0001	Mått 1500x620x24 mm
41-730-0001	Mått 2000x620x24 mm
ⓑ 41-731-0001	Mått 2500x620x24 mm

LJUSBEIGE LAMINAT / KANTLIST BOK


ⓑ 40-310-2001	Mått 1200x800x24 mm
ⓑ 35-215-2001	Mått 1500x800x24 mm
ⓑ 35-225-2001	Mått 2000x800x24 mm

GRÅ LAMINAT / KANTLIST BLÅ

ⓑ 41-717-0001	Mått 800x800x24 mm
ⓑ 41-718-0001	Mått 1200x800x24 mm
ⓑ 41-719-0001	Mått 1500x800x24 mm
ⓑ 41-720-0001	Mått 2000x800x24 mm
ⓑ 41-721-0001	Mått 2500x800x24 mm
ⓑ 41-732-0001	Mått 800x620x24 mm
ⓑ 41-733-0001	Mått 1200x620x24 mm
ⓑ 41-734-0001	Mått 1500x620x24 mm
ⓑ 41-735-0001	Mått 2000x620x24 mm
ⓑ 41-736-0001	Mått 2500x620x24 mm

Lätt bordsskiva vinyl

24 mm tjock grå vinylskiva. Slagtålig yta, kantlist i blå ABS. GBP kan även erbjuda bordsskivor i specialmått.



GRÅ VINYL / KANTLIST BLÅ

41-722-0001	Mått 800x800x24 mm
41-723-0001	Mått 1200x800x24 mm
41-724-0001	Mått 1500x800x24 mm
41-725-0001	Mått 2000x800x24 mm
ⓑ 41-726-0001	Mått 2500x800x24 mm
41-737-0001	Mått 800x620x24 mm
41-738-0001	Mått 1200x620x24 mm
41-739-0001	Mått 1500x620x24 mm
41-740-0001	Mått 2000x620x24 mm
ⓑ 41-741-0001	Mått 2500x620x24 mm

Lätt bordsskiva ESD

24 mm tjock bordsskiva med översida i laminat/högtryckslaminat och undersida försedd med ett brunt spärrskikt. Kantlist i massiv trä. Hård reptålig yta som har hög beständighet mot vätskor och kemikalier. Undersida försedd med jordningsplint för jordanslutning. Passar samtliga bordsstativ utom tung benbock. GBP kan även erbjuda bordsskivor i specialmått.



GRÅ LAMINAT / KANTLIST TRÄ


ⓑ 41-782-0001	Mått 1200x800x24 mm
ⓑ 41-783-0001	Mått 1500x800x24 mm
ⓑ 41-784-0001	Mått 2000x800x24 mm

GBP kan även erbjuda
bordsskivor i specialmått!

ⓑ = Beställningsvara

Tunga bordsskivor

40 mm tjocka bordsskivor med förborrad hålbild och insatsmutter M8 för montering av tung benbock. Bordsskivorna har massiv träkärna och spärrlimmad träfiberplatta. Ytbeläggningar enligt nedan. Passar samtliga bordsstativ i sortimentet. GBP kan även erbjuda bordsskivor i specialmått.



BEIGE LAMINAT / KANTLIST BLÅ

40 mm tjocka bordsskivor med översida i högtryckslaminat och undersida försedd med ett brunt spärrskikt. Kantlist i ABS-plast. Hård reptålig yta som har hög beständighet mot vätskor och kemikalier.


41-754-0001	Mått 1200x800x40 mm
41-755-0001	Mått 1500x800x40 mm
41-756-0001	Mått 2000x800x40 mm
ⓑ 41-757-0001	Mått 2500x800x40 mm
41-766-0001	Mått 1200x620x40 mm
41-767-0001	Mått 1500x620x40 mm
41-768-0001	Mått 2000x620x40 mm
ⓑ 41-769-0001	Mått 2500x620x40 mm
41-886-0001	Mått 800x600x40 mm



EKPARKETT / KANTLIST ALUMINIUM OCH BLÅ

Snygg och mycket populär skiva för de flesta användningsområden. Framkant i eloxerad aluminium, blå kantlist på tre sidor.


41-750-0001	Mått 1200x800x40 mm
41-751-0001	Mått 1500x800x40 mm
41-752-0001	Mått 2000x800x40 mm
ⓑ 41-753-0001	Mått 2500x800x40 mm



GRÅ VINYL / KANTLIST BLÅ

En populär allroundskiva för exempelvis pack/monteringsarbeten. Tål inte alla lösningsmedel. Standard är med blå kantlist runt omkring men finns även som beställningsvara med bokmönstrad ABS-plastlist.


41-742-0001	Mått 1200x800x40 mm
41-743-0001	Mått 1500x800x40 mm
41-744-0001	Mått 2000x800x40 mm
ⓑ 41-745-0001	Mått 2500x800x40 mm
41-770-0001	Mått 1200x620x40 mm
41-771-0001	Mått 1500x620x40 mm
41-772-0001	Mått 2000x620x40 mm
ⓑ 41-773-0001	Mått 2500x620x40 mm



STÅLSKIVA / KANTLIST PLÅT OCH BLÅ

En hård, oöm yta för tyngre verkstadsarbeten. Skivan är lätt att göra ren och är inte repkänslig. Elektrolyt- förzinkad plåt, tjocklek 1,5 mm. Plåtbeklädnaden täcker skivans fram- och bakkant med invikning under bordsskivan i framkanten. Kortsidorna är försedda med blå kant.


41-746-0001	Mått 1200x800x40 mm
41-747-0001	Mått 1500x800x40 mm
41-748-0001	Mått 2000x800x40 mm
ⓑ 41-749-0001	Mått 2500x800x40 mm
41-958-0001	Mått 1200x600x40 mm
41-959-0001	Mått 1500x600x40 mm
ⓑ 41-960-0001	Mått 2000x600x40 mm



STÅLSKIVA / KANTLIST PLÅT OCH BOK

En hård, oöm yta för tyngre verkstadsarbeten. Skivan är lätt att göra ren och är inte repkänslig. Elektrolyt- förzinkad plåt, tjocklek 1,5 mm. Plåtbeklädnaden täcker skivans fram- och bakkant med invikning under bordsskivan i framkanten. Kortsidorna är försedda med bokmönstrad ABS-plastlist.

ⓑ 40-687-8001	Mått 1200x800x40 mm
ⓑ 35-119-8001	Mått 1500x800x40 mm
ⓑ 35-129-8001	Mått 2000x800x40 mm



GRÅ LAMINAT / KANTLIST BLÅ

40 mm tjocka bordsskivor med översida i högtryckslaminat och undersida försedd med ett brunt spärrskikt. Kantlist i ABS-plast. Hård reptålig yta som har hög beständighet mot vätskor och kemikalier.

ⓑ 41-758-0001	Mått 1200x800x40 mm
ⓑ 41-759-0001	Mått 1500x800x40 mm
ⓑ 41-760-0001	Mått 2000x800x40 mm
ⓑ 41-761-0001	Mått 2500x800x40 mm
ⓑ 41-762-0001	Mått 1200x620x40 mm
ⓑ 41-763-0001	Mått 1500x620x40 mm
ⓑ 41-764-0001	Mått 2000x620x40 mm
ⓑ 41-765-0001	Mått 2500x620x40 mm

ⓑ = Beställningsvara

Tunga bordsskivor



GRÅ VINYL / KANTLIST BOK

En populär allroundskiva för exempelvis pack/monteringsarbeten. Tål inte alla lösningsmedel. Standard är med blå kantlist runt omkring men finns även som beställningsvara med bokmönstrad ABS-list.


Ⓟ 40-375-6001	Mått 1200x800x40 mm
Ⓟ 35-116-6001	Mått 1500x800x40 mm
Ⓟ 40-300-6001	Mått 1800x800x40 mm
Ⓟ 35-126-6001	Mått 2000x800x40 mm
Ⓟ 40-706-6001	Mått 2500x800x40 mm
Ⓟ 40-303-6001	Mått 1500x620x40 mm
Ⓟ 40-307-6001	Mått 2000x620x40 mm



EKPARKETT / KANTLIST ALUMINIUM OCH BOK

Snygg och mycket populär skiva för de flesta användningsområden. Med framkant i eloxerad aluminium, bokmönstrad ABS-list på tre sidor.

Ⓟ 40-686-8901	Mått 1200x800x40 mm
Ⓟ 35-117-8901	Mått 1500x800x40 mm
Ⓟ 35-127-8901	Mått 2000x800x40 mm



RASKANT I ALUZINK


Passar bordsskiva 40 mm tjock.

40-974-0001	Raskant i aluzink, 1195x90 mm
40-975-0001	Raskant i aluzink, 1495x90 mm
40-976-0001	Raskant i aluzink, 1995x90 mm
40-977-0001	Raskant i aluzink, 2495x90 mm

*GBP kan även erbjuda
bordsskivor i specialmått!*

Underhyllor


Underhyllor levereras inkl. konsoller och skruvfästningar. Som standard levereras underhyllorna i laminat men går mot förfrågan att få i annat ytskikt.



LJUSBEIGE LAMINAT / BLÅ KANTLIST

Underhylla till lätt H-stativ. 24 mm tjock underhylla med yta av högtryckslaminat och undersida försedd med ett spärrskikt. Reptålig yta som har hög beständighet mot vätskor och kemikalier. Urhakad för stöd i bakkant. Max 50 kg utbredd last.


Ⓟ 41-804-0001	Mått 800x585x24 mm
41-805-0001	Mått 1200x585x24 mm
41-806-0001	Mått 1500x585x24 mm
41-807-0001	Mått 2000x585x24 mm



LJUSBEIGE LAMINAT / BLÅ KANTLIST

Underhylla till tung benbock. 40 mm tjock underhylla med yta av högtryckslaminat och undersida försedd med ett spärrskikt. Reptålig yta som har hög beständighet mot vätskor och kemikalier. Max 40 kg utbredd last.

41-779-0001	Mått 1200x585x40 mm
41-780-0001	Mått 1500x585x40 mm
41-781-0001	Mått 2000x585x40 mm



LJUSBEIGE LAMINAT / BLÅ KANTLIST

Underhylla till Ergomini II/Ergomax II. 24 mm tjock underhylla med yta av högtryckslaminat och undersida försedd med ett spärrskikt. Reptålig yta som har hög beständighet mot vätskor och kemikalier. Inkl. konsol för infästning i stativ. Max 50 kg utbredd last.

Ergomini II

Ⓟ 41-808-0001	Mått 1500x350x24 mm
Ⓟ 41-809-0001	Mått 2000x350x24 mm

Ergomax II

Ⓟ 41-810-0001	Mått 1500x350x24 mm
Ⓟ 41-811-0001	Mått 2000x350x24 mm

Ⓟ = Beställningsvara



MOTORDRIVET ERGOMAX BORDSSTATIV.
NÄR STATIVET JUSTERAS TILL
BOTTENLÄGE GÖRS HELA BORDET
RULLBART. (DELMONTERING)




ERGOMINI II MED SUGENHET
OCH PERFORERAD BORDSSKIVA



MOTORDRIVET BORDSSTATIV
MED VINKLING 70°. RASKANT
I FRAMKANT PÅ SKIVA.
(MONTERING AV ELSKÅP)

LYFTPELARE MED BATTERIDRIFT.
VINKLINGSBAR TOPPSKIVA MED
ARBETSYTA 500X500 MM.
(ANVÄNDS FÖR MICROSKÅP)



MOTORDRIVET ERGOMAX BORDSSTATIV.
STORLEK 2800X800 MM UTRUSTAD
FÖR MAXIMAL VERKTYGSUPPHÄNGNING.
(MONTERING AV HYDRAULENHET)